



MASTEC®

A tecnologia aplicada à argamassa



MASTEC® argamassa técnica. Vasta gama de produtos para:

- Edificação residencial e industrial
- Restauração
- Construção civil

M MORTEROS
TUDELA VEGUÍN



.TEC

Argamassa de reparação



Disponível na versão de presa rápida

Âmbito de aplicação

- Reparações estruturais (R3 e R4) e não-estruturais (R1 e R2) de elementos de betão: pontes, estruturas, túneis, ...
- Trabalhos de reforço, restauração e manutenção de estruturas de betão.
- Reparações cosméticas.
- Interiores e exteriores, em vertical e horizontal.
- Sob pedido, é possível o fornecimento de uma versão sulfo-resistente do produto.

Propiedades

- Tixotrópico.
- Retração compensada.
- Elevadas resistências.
- Boa trabalhabilidade.
- Sulfo-resistente (no caso da versão assim designada).
- Óptima durabilidade.
- Protecção para as armaduras.

Produto complementar:

Ponte de aderência epoxi e primário

- Ligação entre betão velho e betão novo.
- Ponte de aderência entre betão e argamassa em reparações estruturais.
- Ponte de aderência para pavimentos e betonilhas de betão ou argamassa.
- Primário anti-corrosão para as armaduras de aço.



Argamassa sem retração. PREFLUID®




Disponível na versão de presa rápida

Âmbito de aplicação

- Fixação de equipamentos.
- Fixação de trilhos de guindastes e pontes rolantes.
- Preenchimento de bases de pilares metálicos.
- Fixação de parafusos em muros.
- Reforço e reparação de estruturas de betão.
- Suporte de vigas em pontes.
- Junção de betões.
- Montagem de estruturas pré-fabricadas de betão.
- Reparo de fundações.
- Reparo rápido de suportes.
- Correção de vazios.

Propiedades

- Autonivelante.
- Sem retração.
- Elevadas resistências.
- Permite o preenchimento total de qualquer suporte de forma rápida e simples.
- Excelente fluidez, sem segregação.
- Óptima durabilidade.
- Protecção para as armaduras.



SEAL DFX. Membrana impermeabilizante



Âmbito de aplicação

- Waterproofing baths, showers, swimming pools and moist environments before placing ceramic coatings.
- Waterproofing tanks, vats, etc.
- Waterproofing buried structures: basements, foundations, etc.
- Waterproofing wall joints and angles.
- Restoration and waterproofing of terraces, balconies, cornices, flat roofs, etc.
- Applicable indoors and outdoors.
- On concrete, precast concrete, mortar rendering, ceramic and masonry bases in general.

Propiedades

- Excelente aderência.
- Impermeável.
- Respirável.
- Alta resistência à difusão do dióxido de carbono.
- Conforto e economia no trabalho de comissionamento para ser um produto único componente que só precisa ser misturado com água.
- Adequado para contacto com água potável de acordo com o RD 140/2003.
- Semelhante à cor cinza concreto.



SPRINT. Cimento rápido alto desempenho

Âmbito de aplicação

- Reparo e fixação de elementos comprometidos que exijam a colocação em serviço muito rápida.
- Blocos de infiltrações de água.
- Fixação de elementos pesados: guarda-corpos, grades, molduras de janelas, ...
- Colocação e reparação de tampas e caixas de esgoto, ...
- Fixação de tubagens, equipamentos sanitários, ...

Propiedades

- Presa muito rápida.
- Elevadas resistências mecânicas poucas horas depois de ser aplicado.
- Anti-retração.
- Resistente à imersão em água.



Massa regularizadora

Âmbito de aplicação

- Argamassa autonivelante para pavimentos interiores com trânsito moderado (moradias, salas públicas, ...).
- Espessuras de até 5 mm (consultar possibilidades de outras espessuras).
- Sobre suportes de argamassas cimentícias, betão, ...
- Para obter pavimentos lisos e horizontais que assegurem a adesão perfeita de revestimentos, tais como, alcatifa, soalho de madeira, pisos sintéticos (PVC), revestimentos cerâmicos, tintas especiais para pavimentos, ...
- Reparar ou corrigir soleiras deterioradas.

Propiedades

- Boa trabalhabilidade.
- Excelente poder autonivelante.
- Elevada aderência ao suporte.
- Altas resistências mecânicas.
- Não provoca fissuras nem rachaduras.



Disponível na versão de presa rápida

Betão seco de alto desempenho

Âmbito de aplicação

Reparo de soleiras e pavimentos de betão que exijam colocação em serviço muito rápida:

- Auto-estradas e caminhos
- Estacionamento públicos
- Rampas de acesso e saída de garagens
- Áreas de carga e descarga em supermercados

Produto complementar: PREFASEC® betão seco tradicional

Produto em seco, fornecido em sacos de 25 kg, big-bag de diferentes capacidades e a granel.

Disponível com várias resistências à compressão.

Produto muito versátil e de fácil colocação em obra, que pode ser utilizado para:

- Todo o tipo de trabalhos de alvenaria em geral.
- Execução de soleiras.
- Preparação de coberturas.
- Trabalhos de construção civil em geral.

Muito altas resistências iniciais em breves horas.


Transitável após 4 horas.

Facilidade de colocação em obra.

Fornecido em sacos, pelo que oferece grande autonomia no planeamento dos trabalhos.

Permite realizar os trabalhos pouco tempo depois e com grande conforto.





[http | www.morterosstudelaveguin.com](http://www.morterosstudelaveguin.com)

[✉ | morteros@morteros.masaveu.com](mailto:morteros@morteros.masaveu.com)

[🌐 | INTERNATIONAL BUSINESS DIVISION](#)
international@morteros.masaveu.com

[🌱 | ASSISTÊNCIA COMMERCIAL](#)
PROMOÇÕES, ENCOMENDAS, DISTRIBUIÇÃO, ...

Asturias +34 985 67 80 68

León +34 987 28 12 99

Pontevedra +34 986 33 84 43

Valladolid +34 983 36 01 19

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
PRODUCTOS, FORMAS DE APLICACIÓN ...

+34 902 11 22 38

ADMINISTRAÇÃO
FACTURAÇÃO, CONTABILIDADE, ...

+34 985 98 11 28

MASAVEU • INDUSTRIA



FÁBRICAS | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

ASTURIAS (A)

Pol. Ind. Riaño I, C/ Chopera, 24
33920 Langreo
Asturias (España)
T +34 985 67 80 68
F +34 985 67 80 39

LEÓN (L)

Ctra. León - La Bañeza, km 4,3
24391 Villanueva del Carnero
León (España)
T +34 987 28 12 99
F +34 987 28 13 12

PONTEVEDRA (P)

Ctra. Porriño - Salceda, km 2
36475 Porriño
Pontevedra (España)
T +34 986 33 84 43
F +34 986 33 79 67

VALLADOLID (V)

Ctra. Adanero - Gijón, km 195,5
47610 Zaratán
Valladolid (España)
T +34 983 36 01 19
F +34 983 36 23 07



DEPÓSITOS | DISTRIBUIÇÃO

A CORUÑA

Muelle Comercial de San Diego, s/n
15006 A Coruña
A Coruña (España)

NARÓN

Pol. Ind. Río do Pozo
Parcela Anexa Sector 3
15570 Narón
A Coruña (España)

VIGO

Muelle del Arenal, s/n
36201 Vigo
Pontevedra (España)

VILAGARCÍA

Muelle Comercial, s/n
36600 Vilagarcía de Arousa
Pontevedra (España)



ADMINISTRAÇÃO | SEDE CENTRAL

ASTURIAS. Argüelles, 25. 33003 Oviedo. Asturias (España), T +34 985 98 11 28. F +34 985 98 11 05

